Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com



LINFA TOP

Armadio Frigorifero Pasticceria 700 lt

Cod. PS 700T TN

€ 2.488,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

| Classe energetica | A | |
|-------------------|------------------|--|
| Classe climatica | 5 / (40°C - 40%) | |
| | | |

Dati tecnici

| Volume lordo | 630 lt |
|----------------------------|--------------|
| Range temperatura ambiente | +14°+40°C |
| Range temperatura utilizzo | -2°+10°C |
| Gas refrigerante | R290 |
| Potenza assorbita | 200 W |
| Alimentazione | 230V/1~/50Hz |

Dati costruttivi

| Dimensioni (LxPxH) | 780x810x2080 mm |
|-----------------------------|--|
| Peso netto | 80 Kg |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato |
| Spessore isolamento | 90 mm |
| Angoli interni | Arrotondati per una facile pulizia |
| Porta / Porte | Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra |
| Guarnizione porta | Magnetica, facilmente sostituibile |
| Piedini | Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm |

RISTODIRETTO Srl Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

| - | • | • | |
|-----------------|----|-----|------|
| I) γ ti | ım | nia | nta |
| Dati | | via | IILU |
| | | | |

| Unità refrigerante | Monoblocco |
|--------------------------|---|
| Tipologia condensatore | Ventilato a filo autopulente |
| Trattamento condensatore | Cataforesi |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi |
| Evaporazione condensa | Gas caldo |
| Sbrinamento | Gas caldo |
| Ventilazione interna | Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella |
| Dati di gestione | |
| Controllo | Touch 7" |
| Allarmi | Acustico - Haccp |
| Funzioni | Energy saving – Allarmi via e-mail – Controllo scadenze degli alimenti |
| Connessione | Wi-Fi |
| Lingue | Italiano - Inglese - Spagnolo |
| Dotazione | |
| Guide | 20 Coppie guide a "L" EN 400×600 mm |
| Capacità | |
| Quantità guide | 35 Coppie |
| Passo guide | 35 mm |

Accessori

| Codice | Descrizione | Prezzo |
|------------|------------------------------------|---------------|
| GR P 40x60 | Griglia plastificata EN 400x600 mm | € 32.00 + IVA |
| GR X 40x60 | Griglia inox EN 400x600 mm | € 60.00 + IVA |
| GU 40x60 L | Coppia guide a "L" EN 400x600 mm | € 24.00 + IVA |
| KSC | Serratura con chiave | € 40.00 + IVA |

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

Scheda stampata il 4 Novembre 2025

| | F LED | Illuminazione faretto a led | € 50.00 + IVA |
|----------|--------|-----------------------------|----------------|
| ? | CR 4.0 | Controllo remoto 4.0 | € 301.00 + IVA |
| | K 4R | Kit 4 ruote inox | € 213.00 + IVA |