Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com





Armadio Frigorifero Pizzeria 700 lt

Cod. PZ 700T TN

€ 2.488,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe energetica	A	
Classe climatica	5 / (40°C – 40%)	
Dati tecnici		

Volume lordo	630 lt
Range temperatura ambiente	+14°+40°C
Range temperatura utilizzo	-2°+10°C
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	200 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Peso netto 80 Kg Materiale interno / esterno Inox / Inox e preverniciato Spessore isolamento 90 mm Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm	Dimensioni (LxPxH)	780x810x2080 mm
Spessore isolamento 90 mm Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Peso netto	80 Kg
Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Spessore isolamento	90 mm
Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
	Porta / Porte	Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra
Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm	Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
	Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

RISTODIRETTO Srl Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

_	- •	•	•	-
1):	atı	ım	nıa	nto
_	ati		pia	1110

_	
Unità refrigerante	Monoblocco
Tipologia condensatore	Ventilato a filo autopulente
Trattamento condensatore	Cataforesi
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Gas caldo
Sbrinamento	Gas caldo
Ventilazione interna	Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella
Dati di gestione	
Controllo	Touch 7"
Allarmi	Acustico - Haccp
Funzioni	Energy saving – Allarmi via e-mail – Controllo scadenze degli alimenti
Connessione	Wi-Fi
Lingue	Italiano – Inglese – Spagnolo
Dotazione	
Guide	20 Coppie guide a "L" EN 400×600 mm
Capacità	
Quantità guide	35 Coppie
Passo guide	35 mm

Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo
GR P 40x60	Griglia plastificata EN 400x600 mm	€ 32.00 + IVA
GR X 40x60	Griglia inox EN 400x600 mm	€ 60.00 + IVA
GU 40x60 L	Coppia guide a "L" EN 400x600 mm	€ 24.00 + IVA
KSC	Serratura con chiave	€ 40.00 + IVA

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

Scheda stampata il 3 Novembre 2025

	F LED	Illuminazione faretto a led	€ 50.00 + IVA
<u></u>	CR 4.0	Controllo remoto 4.0	€ 301.00 + IVA
	K 4R	Kit 4 ruote inox	€ 213.00 + IVA