RISTODIRETTO Srl Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com



LINEA TOP

Armadio Frollatura Carne 900 lt

Cod. MC F 900T

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

/	(30°)	C –	555	%)
	/	/ (30°)	/ (30°C -	/(30°C - 55°

Dati tecnici

Volume lordo	935 lt
Range temperatura ambiente	+18°+25°C
Range temperatura utilizzo	-15°+40°C
Range umidità	30% - 90%
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	Min 380 W - Max 1300 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH)	790x1010x2090 mm
Peso netto	90 Kg
Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Spessore isolamento	75 mm
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta / Porte	Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra
Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm



RISTODIRETTO SrI Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

-	•	•	
1121	Im	nia	nta
Dati		via	HU
		P	

Unità refrigerante	Monoblocco
Riscaldamento	Resistenza elettrica
Tipologia condensatore	Ventilato rame alluminio
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Resistenza elettrica
Sbrinamento	Gas caldo
Ventilazione interna	Motoventilatori supplementari per una ottimale uniformità della temperatura in cella
Dati di gestione	
Controllo	Touch 7"
Allarmi	Acustico - Haccp
Funzioni	Freddo – Caldo – Mantenimento – Umidificazione – Deumidificazione – Allarmi via e- mail
Sonde	Spillone – Umidità
Connessione	Wi-Fi – Teleassistenza da remoto
Lingue	Italiano – Inglese – Spagnolo
Dotazione	
Griglie	3 Griglie plastificate EN 600×800 mm
Guide	3 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento

Inclusa (predisporre scarico fognario o bacinella raccogli liquidi)

Incluso (predisporre collegamento idrico con filtro anticalcare)

Capacità

Piletta di scarico

Generatore di ozono

Umidificatore

Quantità prodotto 200 Kg Pezzi anatomici

Incluso

Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo
GR P 40x60	Griglia plastificata EN 400x600 mm	€ 32.00 + IVA
GR X 40x60	Griglia inox EN 400x600 mm	€ 60.00 + IVA
RF 60x80	Ripiano forato inox EN 600x800 mm	€ 77.00 + IVA

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

Scheda stampata il 26 Ottobre 2025

	GU 60x80	Coppia guide x griglia EN 600x800 mm	€ 27.00 + IVA
	K SC	Serratura con chiave	€ 40.00 + IVA
	F LED	Illuminazione faretto a led	€ 50.00 + IVA
	BR X 9	Barra inox appendi alimenti	€ 15.00 + IVA
	K 4R	Kit 4 ruote inox	€ 213.00 + IVA
M	CL NERO 9	Supplemento colore nero	€ 426.00 + IVA