



RISTODIRETTO Srl  
Via Manozzini 16  
62024 Matelica (MC)  
P.IVA e C.F. 02067370433

Tel: +39 347 390 2038  
info@ristodiretto.com  
www.ristodiretto.com

Scheda stampata il  
6 Febbraio 2026



#### LINEA TOP

## Armadio Climatico Pasta Fresca 700 lt

Cod. PF C 700T

€ 4.246,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

### Dati prodotto

Classe climatica	4 / (30°C – 55%)
------------------	------------------

### Dati tecnici

Volume lordo	630 lt
Range temperatura ambiente	+18°+25°C
Range temperatura utilizzo	-15°+40°C
Range umidità	30% – 90%
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	Min 380 W – Max 1300 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

### Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH)	720x800x2020 mm
Peso netto	80 Kg
Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Spessore isolamento	60 mm
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta / Porte	Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra
Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm



RISTODIRETTO Srl  
Via Manozzini 16  
62024 Matelica (MC)  
P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038  
info@ristodiretto.com  
www.ristodiretto.com

Scheda stampata il  
6 Febbraio 2026

## Dati impianto

Unità refrigerante	Monoblocco
Riscaldamento	Resistenza elettrica
Tipologia condensatore	Ventilato rame alluminio
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Resistenza elettrica
Sbrinamento	Gas caldo
Ventilazione interna	Motoventilatori supplementari per una ottimale uniformità della temperatura in cella

## Dati di gestione

Controllo	Touch 7"
Allarmi	Acustico – Haccp
Funzioni	Freddo – Caldo – Mantenimento – Umidificazione – Deumidificazione – Allarmi via e-mail
Sonde	Spillone – Umidità
Connessione	Wi-Fi – Teleassistenza da remoto
Lingue	Italiano – Inglese – Spagnolo

## Dotazione

Guide	20 Coppie guide a "L" EN 400x600 mm
Piletta di scarico	Inclusa (predisporre scarico fognario o bacinella raccogli liquidi)
Umidificatore	Incluso (predisporre collegamento idrico con filtro anticalcare)

## Capacità

Quantità guide	35 Copie
Passo guide	35 mm

## Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo
	GR P 40x60	Griglia plastificata EN 400x600 mm
	GR X 40x60	Griglia inox EN 400x600 mm
	GU 40x60 L	Coppia guide a "L" EN 400x600 mm



**RISTODIRETTO Srl**  
Via Manozzini 16  
62024 Matelica (MC)  
P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038  
info@ristodiretto.com  
www.ristodiretto.com

Scheda stampata il  
6 Febbraio 2026

	K SC	Serratura con chiave	€ 40.00 + IVA
	F LED	Illuminazione faretto a led	€ 50.00 + IVA
	K 4R	Kit 4 ruote inox	€ 213.00 + IVA
	CL NERO 7	Supplemento colore nero	€ 372.00 + IVA