



LINEA TOP

Armadio Climatico Pasta Fresca 700 Lt

Cod. PF C 700T

€ 4.177,00 + IVA

Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe climatica 4 / (30°C – 55%)

Dati tecnici

Volume lordo 630 lt

Range temperatura ambiente +18°+25°C

Range temperatura utilizzo -15°+40°C

Range umidità 30% – 90%

Gas refrigerante R290

Potenza assorbita Min 380 W – Max 1300 W

Alimentazione 230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH) 720x800x2020 mm

Peso netto 80 Kg

Materiale interno / esterno Inox / Inox e preverniciato

Spessore isolamento 60 mm

Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia

Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra

Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile

Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

Dati impianto

Unità refrigerante	Monoblocco
Riscaldamento	Resistenza elettrica
Tipologia condensatore	Ventilato rame alluminio
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Resistenza elettrica
Sbrinamento	Gas caldo
Ventilazione interna	Motoventilatori supplementari per una ottimale uniformità della temperatura in cella

Dati di gestione

Controllo	Touch 7"
Allarmi	Acustico – Haccp
Funzioni	Freddo – Caldo – Mantenimento – Umidificazione – Deumidificazione – Allarmi via e-mail
Sonde	Spillone – Umidità
Connessione	Wi-Fi – Teleassistenza da remoto
Lingue	Italiano – Inglese – Spagnolo




Dotazione





Guide	20 Coppie guide a "L" EN 400x600 mm
Piletta di scarico	Inclusa (predisporre scarico fognario o bacinella raccogli liquidi)
Umidificatore	Incluso (predisporre collegamento idrico con filtro anticalcare)

Capacità

Quantità guide	35 Coppie
Passo guide	35 mm

Accessori

	Codice	Descrizione	Prezzo
	GR P 40x60	Griglia plastificata EN 400x600 mm	€ 32.00 + IVA
	GR X 40x60	Griglia inox EN 400x600 mm	€ 60.00 + IVA
	GU 40x60 L	Coppia guide a "L" EN 400x600 mm	€ 24.00 + IVA

	K SC	Serratura con chiave	€ 40.00 + IVA
	F LED	Illuminazione faretto a led	€ 50.00 + IVA
	K 4R	Kit 4 ruote inox	€ 213.00 + IVA
	CL NERO 7	Supplemento colore nero	€ 372.00 + IVA