



LINEA EASY

Armadio Congelatore Pescheria 700 lt

Cod. PE 700E BT

€ 2.118,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe energetica	D
Classe climatica	5 / (40°C – 40%)

Dati tecnici

Volume lordo	630 lt
Range temperatura ambiente	+14°+40°C
Range temperatura utilizzo	-15°-20°C
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	480 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH)	720x800x2020 mm
Peso netto	80 Kg
Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Spessore isolamento	60 mm
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta / Porte	Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra
Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

Dati impianto

Unità refrigerante	Monoblocco
Tipologia condensatore	Ventilato a filo autopulente
Trattamento condensatore	Cataforesi
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Gas caldo
Sbrinamento	Gas caldo
Ventilazione interna	Canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella

Dati di gestione

Controllo	Display elettronico
Allarmi	Acustico
Funzioni	Energy saving






Dotazione

Guide	20 Coppie guide a "L" EN 400x600 mm
Piletta di scarico	Inclusa (predisporre scarico fognario o bacinella raccogli liquidi)

Capacità

Quantità guide	35 Coppie
Passo guide	35 mm

Accessori

	Codice	Descrizione	Prezzo
	GR P 40x60	Griglia plastificata EN 400x600 mm	€ 32.00 + IVA
	GR X 40x60	Griglia inox EN 400x600 mm	€ 60.00 + IVA
	GU 40x60 L	Coppia guide a "L" EN 400x600 mm	€ 24.00 + IVA
	PR 2	Doppia porta al posto della intera	€ 402.00 + IVA
	K SC	Serratura con chiave	€ 40.00 + IVA



F LED

Illuminazione faretto a led

€ 50.00 + IVA



K 4R

Kit 4 ruote inox

€ 213.00 + IVA