



LINEA EASY

## Armadio Congelatore Gelateria 700 lt

Cod. GL 700E BT

€ 2.129,00 + IVA

Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

### Dati prodotto

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Classe energetica | C                |
| Classe climatica  | 5 / (40°C – 40%) |

### Dati tecnici

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Volume lordo               | 630 lt       |
| Range temperatura ambiente | +14°+40°C    |
| Range temperatura utilizzo | -15°-20°C    |
| Gas refrigerante           | R290         |
| Potenza assorbita          | 480 W        |
| Alimentazione              | 230V/1~/50Hz |

### Dati costruttivi

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Dimensioni (LxPxH)          | 750x810x2050 mm  |
| Peso netto                  | 80 Kg  |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato                                |
| Spessore isolamento         | 75 mm  |
| Angoli interni              | Arrotondati per una facile pulizia                         |
| Porta / Porte               | Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra |
| Guarnizione porta           | Magnetica, facilmente sostituibile                         |
| Piedini                     | Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm            |

## Dati impianto

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Unità refrigerante       | Monoblocco  |
| Tipologia condensatore   | Ventilato a filo autopulente  |
| Trattamento condensatore | Cataforesi  |
| Trattamento evaporatore  | Cataforesi  |
| Evaporazione condensa    | Gas caldo   |
| Sbrinamento              | Gas caldo   |
| Ventilazione interna     | Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella |

## Dati di gestione

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Controllo | Display elettronico |
| Allarmi   | Acustico            |
| Funzioni  | Energy saving       |

## Dotazione

|         |  |
|---------|--|
| Ripiani | 5 Ripiani forati inox GN 530x650 mm                      |
| Guide   | 5 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento |

## Accessori

|  | Codice     | Descrizione                          | Prezzo        |
|--|------------|--------------------------------------|---------------|
|  | GR P 53x65 | Griglia plastificata GN 530x650 mm   | € 33.00 + IVA |
|  | GR X 53x65 | Griglia inox GN 530x650 mm           | € 76.00 + IVA |
|  | RF 53x65   | Ripiano forato inox GN 530x650 mm    | € 65.00 + IVA |
|  | GU 53x65   | Coppia guide x griglia GN 530x650 mm | € 24.00 + IVA |
|  | K SC       | Serratura con chiave                 | € 40.00 + IVA |
|  | F LED      | Illuminazione faretto a led          | € 50.00 + IVA |



**RISTODIRETTO Srl**  
Via Manozzini 16  
62024 Matelica (MC)  
P.IVA e C.F. 02067370433

Tel: +39 347 390 2038  
info@ristodiretto.com  
www.ristodiretto.com

Scheda stampata il  
3 Aprile 2025



K 4R

Kit 4 ruote inox

€ 213.00 + IVA