



LINEA TOP

## Armadio Fermalievita Pasticceria 700 Lt

Cod. PS F 700T BT

€ 4.177,00 + IVA

Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

### Dati prodotto

Classe climatica 4 / (30°C – 55%)

### Dati tecnici

Volume lordo 630 lt

Range temperatura ambiente +14°+30°C

Range temperatura utilizzo -15°+40°C

Range umidità 30% – 90%

Gas refrigerante R290

Potenza assorbita Min 380 W – Max 1300 W

Alimentazione 230V/1~/50Hz

### Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH) 720x800x2020 mm

Peso netto 80 Kg

Materiale interno / esterno Inox / Inox e preverniciato

Spessore isolamento 60 mm

Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia

Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra

Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile

Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

## Dati impianto

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Unità refrigerante      | Monoblocco   |
| Riscaldamento           | Resistenza elettrica   |
| Tipologia condensatore  | Ventilato rame alluminio   |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi   |
| Evaporazione condensa   | Resistenza elettrica   |
| Sbrinamento             | Gas caldo  |
| Ventilazione interna    | Motoventilatori supplementari per una ottimale uniformità della temperatura in cella |

## Dati di gestione

|             |  |
|-------------|--|
| Controllo   | Touch 7"   |
| Allarmi     | Acustico – Haccp   |
| Funzioni    | Freddo – Caldo – Mantenimento – Umidificazione – Deumidificazione – Allarmi via e-mail |
| Sonde       | Umidità  |
| Connessione | Wi-Fi – Teleassistenza da remoto   |
| Lingue      | Italiano – Inglese – Spagnolo  |




## Dotazione





|                    |   |
|--------------------|---|
| Guide              | 20 Coppie guide a "L" EN 400x600 mm                                 |
| Piletta di scarico | Inclusa (predisporre scarico fognario o bacinella raccogli liquidi) |
| Umidificatore      | Incluso (predisporre collegamento idrico con filtro anticalcare)    |

## Capacità

|                |           |
|----------------|-----------|
| Quantità guide | 35 Coppie |
| Passo guide    | 35 mm     |

## Accessori

|  | Codice     | Descrizione                        | Prezzo        |
|--|------------|------------------------------------|---------------|
|  | GR P 40x60 | Griglia plastificata EN 400x600 mm | € 32.00 + IVA |
|  | GR X 40x60 | Griglia inox EN 400x600 mm         | € 60.00 + IVA |
|  | GU 40x60 L | Coppia guide a "L" EN 400x600 mm   | € 24.00 + IVA |

|   |           |                             |                |
|---|-----------|-----------------------------|----------------|
|  | K SC      | Serratura con chiave        | € 40.00 + IVA  |
|   | F LED     | Illuminazione faretto a led | € 50.00 + IVA  |
|   | K 4R      | Kit 4 ruote inox            | € 213.00 + IVA |
|   | CL NERO 7 | Supplemento colore nero     | € 372.00 + IVA |