Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com





LINEA TOP

Armadio Congelatore Gelateria 700 lt

Cod. GL 700T BT

€ 2.832,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe energetica	C	
Classe climatica	5 / (40°C - 40%)	

Dati tecnici

Volume lordo	630 lt
Range temperatura ambiente	+14°+40°C
Range temperatura utilizzo	-15°-20°C
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	480 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Peso netto 80 Kg Materiale interno / esterno Inox / Inox e preverniciato Spessore isolamento 90 mm Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm	Dimensioni (LxPxH)	780x810x2080 mm
Spessore isolamento Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Peso netto	80 Kg
Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Spessore isolamento	90 mm
Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
	Porta / Porte	Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra
Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm	Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
	Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

RISTODIRETTO SrI Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

.	•	•	
Dati	ım	ทเล	nto
Duu		piu	

Unità refrigerante	Monoblocco
Tipologia condensatore	Ventilato a filo autopulente
Trattamento condensatore	Cataforesi
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Gas caldo
Sbrinamento	Gas caldo
Ventilazione interna	Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella
Dati di gestione	
Controllo	Touch 7"
Allarmi	Acustico - Hacep
Funzioni	Energy saving – Allarmi via e-mail – Controllo scadenze degli alimenti
Connessione	Wi-Fi
Lingue	Italiano – Inglese – Spagnolo
Dotazione	
Ripiani	5 Ripiani forati inox GN 530×650 mm
Guide	5 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento

Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo
GR P 53x65	Griglia plastificata GN 530x650 mm	€ 33.00 + IVA
GR X 53x65	Griglia inox GN 530x650 mm	€ 76.00 + IVA
RF 53x65	Ripiano forato inox GN 530x650 mm	€ 65.00 + IVA
GU 53x65	Coppia guide x griglia GN 530x650 mm	€ 24.00 + IVA
KSC	Serratura con chiave	€ 40.00 + IVA

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

Scheda stampata il 31 Ottobre 2025

	F LED	Illuminazione faretto a led	€ 50.00 + IVA
<u></u>	CR 4.0	Controllo remoto 4.0	€ 301.00 + IVA
	K 4R	Kit 4 ruote inox	€ 213.00 + IVA