



LINEA EASY

Armadio Frigorifero Pasta Fresca 700 lt

Cod. PF 700E AT

€ 1.716,00 + IVA

Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto dei tecnici nella scelta della macchina più idonea
- Supporto dei tecnici della casa madre nell'avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe energetica	C
Classe climatica	5 / (40°C – 40%)

Dati tecnici

Volume lordo	630 lt
Range temperatura ambiente	+14°+40°C
Range temperatura utilizzo	0°+10°C
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	238 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH)	720x800x2020 mm
Peso netto	80 Kg
Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Spessore isolamento	60 mm
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta / Porte	Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra
Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

Dati impianto

Unità refrigerante	Monoblocco
Tipologia condensatore	Ventilato a filo autopulente
Trattamento condensatore	Cataforesi
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Gas caldo
Sbrinamento	A fermata
Ventilazione interna	Canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella

Dati di gestione

Controllo	Display elettronico
Allarmi	Acustico
Funzioni	Risparmio energetico






Dotazione

Guide	20 Coppie guide a "L" EN 400x600 mm
-------	-------------------------------------

Capacità

Quantità guide	35 Coppie
Passo guide	35 mm

Accessori

	Codice	Descrizione	Prezzo
	GR P 40x60	Griglia plastificata EN 400x600 mm	€ 32.00 + IVA
	GR X 40x60	Griglia inox EN 400x600 mm	€ 60.00 + IVA
	GU 40x60 L	Coppia guide a "L" EN 400x600 mm	€ 24.00 + IVA
	PR 2	Doppia porta al posto della intera	€ 402.00 + IVA
	K SC	Serratura con chiave	€ 40.00 + IVA



F LED

Illuminazione faretto a led

€ 50.00 + IVA



K 4R

Kit 4 ruote inox

€ 213.00 + IVA