Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com





LINEA EASY

Armadio Frigorifero Pasticceria 700 lt

Cod. PS 700E TN

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe energetica	В	
Classe climatica	5 / (40°C - 40%)	
Dati tecnici		

Volume lordo	630 lt
Range temperatura ambiente	+14°+40°C
Range temperatura utilizzo	-2°+10°C
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	238 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Peso netto 80 Kg Materiale interno / esterno Inox / Inox e preverniciato Spessore isolamento 75 mm Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm	Dimensioni (LxPxH)	750x810x2050 mm
Spessore isolamento 75 mm Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Peso netto	80 Kg
Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Porta / Porte Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Spessore isolamento	75 mm
Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
	Porta / Porte	Autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra
Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm	Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
	Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

RISTODIRETTO SrI Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

-	•	•	
1121	Im	nia	nta
Dati		via	HU
		P	

Unità refrigerante	Monoblocco
Tipologia condensatore	Ventilato a filo autopulente
Trattamento condensatore	Cataforesi
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Gas caldo
Sbrinamento	Gas caldo
Ventilazione interna	Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella
Dati di gestione	
Controllo	Display elettronico
Controllo Allarmi	Display elettronico Acustico
Allarmi	Acustico
Allarmi Funzioni	Acustico
Allarmi Funzioni Dotazione	Acustico Energy saving
Allarmi Funzioni Dotazione Guide	Acustico Energy saving

Accessori

Codice	Descrizione	Prezzo
GR P 40x60	Griglia plastificata EN 400x600 mm	€ 32.00 + IVA
GR X 40x60	Griglia inox EN 400x600 mm	€ 60.00 + IVA
GU 40x60 L	Coppia guide a "L" EN 400x600 mm	€ 24.00 + IVA
KSC	Serratura con chiave	€ 40.00 + IVA
F LED	Illuminazione faretto a led	€ 50.00 + IVA



RISTODIRETTO Srl Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

Scheda stampata il 20 Ottobre 2025



K 4R Kit 4 ruote inox

€ 213.00 + IVA