



LINEA TOP

Multifunzione 15 Teglie

Cod. RS 15M

€ 7.687,00 + IVA

Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto dei tecnici nella scelta della macchina più idonea
- Supporto dei tecnici della casa madre nell'avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe climatica 4 / (30°C – 55%)

Dati tecnici

| | |
|----------------------------|---------------|
| Volume lordo | 452 lt |
| Range temperatura utilizzo | -40°+80°C |
| Range umidità | 30% – 90% |
| Resa da + 90° a + 3° | 50 Kg |
| Resa da + 90° a -18° | 45 kg |
| Gas refrigerante | R290 |
| Potenza assorbita | 4900 W |
| Alimentazione | 400V/3N~/50Hz |

Dati costruttivi

| | |
|-----------------------------|---|
| Dimensioni (LxPxH) | 770x800x1950 mm |
| Peso netto | 130 Kg |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato |
| Spessore isolamento | 50 mm |
| Porta / Porte | Autochudente con fermo, reversibile con cerniera a destra |
| Guarnizione porta | Magnetica, facilmente sostituibile |
| Piedini | Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm |

Dati impianto

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Unità refrigerante | Monoblocco |
| Riscaldamento | Resistenza elettrica |
| Tipologia condensatore | Ventilato rame alluminio |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi |
| Evaporazione condensa | Vaschetta estraibile |
| Sbrinamento | Gas caldo |

Dati di gestione

| | |
|-------------|---|
| Controllo | Touch 7" |
| Allarmi | Acustico – Haccp |
| Funzioni | Abbattimento – Surgelazione – Cottura – Fernalievitazione – Scongellamento – Essiccazione |
| Sonde | Spillone riscaldata – Umidità |
| Connessione | Wi-Fi – Teleassistenza da remoto |
| Lingue | Italiano – Inglese – Spagnolo |



Dotazione

| | |
|--------------------|--|
| Griglie | 1 Griglia plastificata EN 400×600 mm |
| Guide | A filo in acciaio inox |
| Piletta di scarico | Inclusa |
| Umidificatore | Incluso (predisporre collegamento idrico con filtro anticalcare) |

Capacità

| | |
|----------------|-----------|
| Quantità guide | 15 Coppie |
| Passo guide | 60 mm |

Accessori

| | Codice | Descrizione | Prezzo |
|--|------------|------------------------------------|---------------|
|  | GR P 40x60 | Griglia plastificata EN 400x600 mm | € 32.00 + IVA |
|  | GR X 40x60 | Griglia inox EN 400x600 mm | € 60.00 + IVA |



RISTODIRETTO Srl
Via Manozzini 16
62024 Matelica (MC)
P.IVA e C.F. 02067370433

Tel: +39 347 390 2038
info@ristodiretto.com
www.ristodiretto.com

Scheda stampata il
18 Ottobre 2024



K 4R

Kit 4 ruote inox

€ 213.00 + IVA