

## Tavolo Refrigerato 2 Porte



Cod. TS 2 AT PL

€ 1.635,00 + IVA

Trasporto incluso

### LINEA EASY

La linea EASY, pensata per un utilizzo semplice ma allo stesso tempo innovativo. Progettata per avere un alta efficienza a basso impatto ambientale utilizzando spessori di isolamento fino a 75 mm, in acciaio inox, le centraline elettroniche di comando sono intuitive con funzioni di Energy Saving.

### Dati prodotto

Classe energetica	C
Classe climatica	5 / (40°C – 40%)

### Dati tecnici

Volume lordo	214 lt
Range temperatura ambiente	+14°+40°C
Range temperatura utilizzo	0°+10°C
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	227 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

### Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH)	1260x600x850 mm
Peso netto	80 Kg
Top	Piano liscio
Caratteristiche top	Inox, tamburato con materiali che resistono a temperature oltre i 100°C
Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Spessore isolamento	50 mm
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta / Porte	Con maniglia ergonomica a tutta altezza
Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

## Dati impianto

Unità refrigerante	Monoblocco
Tipologia condensatore	Ventilato a filo autopulente
Trattamento condensatore	Cataforesi
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Gas caldo
Sbrinamento	A fermata
Ventilazione interna	Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella


## Dati di gestione

Controllo	Display elettronico
Allarmi	Acustico
Funzioni	Risparmio energetico

## Dotazione

Griglie	2 Griglie plastificate 325x430 mm
Guide	2 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento

## Accessori

	Codice	Descrizione	Prezzo
	GR P 32x43	Griglia plastificata 325x430 mm	€ 32.00 + IVA



GU 32x43

Coppia guide x griglia 325x430 mm

€ 24.00 + IVA



K 4R

Kit 4 ruote inox

€ 213.00 + IVA