

Tavolo Refrigerato 4 Porte



Cod. TS 4 AT PA

€ 2.363,00 + IVA

Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto dei tecnici nella scelta della macchina più idonea
- Supporto dei tecnici della casa madre nell'avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe energetica	C
Classe climatica	5 / (40°C – 40%)

Dati tecnici

Volume lordo	450 lt
Range temperatura ambiente	+14°+40°C
Range temperatura utilizzo	0°+10°C
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	316 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH)	2180x600x950 mm
Peso netto	140 Kg
Top	Piano con alzatina
Caratteristiche top	Inox, tamburato con materiali che resistono a temperature oltre i 100°C
Materiale interno / esterno	Inox / Inox e preverniciato
Spessore isolamento	50 mm
Angoli interni	Arrotondati per una facile pulizia
Porta / Porte	Con maniglia ergonomica a tutta altezza
Guarnizione porta	Magnetica, facilmente sostituibile
Piedini	Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

Dati impianto

Unità refrigerante	Monoblocco
Tipologia condensatore	Ventilato a filo autopulente
Trattamento condensatore	Cataforesi
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Gas caldo
Sbrinamento	A fermata
Ventilazione interna	Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella


Dati di gestione

Controllo	Display elettronico
Allarmi	Acustico
Funzioni	Risparmio energetico

Dotazione

Griglie	4 Griglie plastificate 325x430 mm
Guide	4 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento

Accessori

	Codice	Descrizione	Prezzo
	GR P 32x43	Griglia plastificata 325x430 mm	€ 32.00 + IVA



GU 32x43

Coppia guide x griglia 325x430 mm

€ 24.00 + IVA



K 5R

Kit 5 ruote inox

€ 264.00 + IVA