RISTODIRETTO Srl Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com



LINEA EURONORM

# Tavolo Refrigerato Pasticceria 2 Porte

Cod. TE 2 AT SP

€ 1.581,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

## **Dati prodotto**

Classe energetica	С
Classe climatica	5 / (40°C - 40%)

#### Dati tecnici

Volume lordo	401 lt
Range temperatura ambiente	+14°+40°C
Range temperatura utilizzo	0°+10°C
Gas refrigerante	R290
Potenza assorbita	227 W
Alimentazione	230V/1~/50Hz

#### **Dati costruttivi**

Peso netto110 KgTopSenza pianoMateriale interno / esternoInox / Inox e preverniciatoSpessore isolamento50 mmAngoli interniArrotondati per una facile puliziaPorta / PorteCon maniglia ergonomica a tutta altezza	Dimensioni (LxPxH)
Materiale interno / esterno Inox / Inox e preverniciato  Spessore isolamento 50 mm  Arrotondati per una facile pulizia	Peso netto
Spessore isolamento 50 mm  Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia	ор
Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia	Materiale interno / esterno
	Spessore isolamento
Porta / Porte Con maniglia ergonomica a tutta altezza	Angoli interni
	Porta / Porte
Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile	Guarnizione porta
Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm	Piedini

#### RISTODIRETTO SrI Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

<b>D</b>	•	•	
Dati	ım	ทเล	nto
<b>–</b> 40		PIG	

Unità refrigerante	Monoblocco
Tipologia condensatore	Ventilato a filo autopulente
Trattamento condensatore	Cataforesi
Trattamento evaporatore	Cataforesi
Evaporazione condensa	Gas caldo
Sbrinamento	A fermata
Ventilazione interna	Parzialmente canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella
Dati di gestione	
Controllo	Display elettronico
Allarmi	Acustico
Funzioni	Energy saving
Dotazione	
Griglie	2 Griglie plastificate EN 400×600 mm
Guide	2 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento
Capacità	
Quantità guide	14 Coppie
Passo guide	67 mm

### **Accessori**

Codice	Descrizione	Prezzo
GR P 40x60	Griglia plastificata EN 400x600 mm	€ 32.00 + IVA
GR X 40x60	Griglia inox EN 400x600 mm	€ 60.00 + IVA
GU 40x60	Coppia guide x griglia EN 400x600 mm	€ 24.00 + IVA
K 4R	Kit 4 ruote inox	€ 213.00 + IVA
CA 2C EN 8I	Cassettiera 2 cassetti interni al posto delle griglie prof. 800	€ 524.00 + IVA



#### RISTODIRETTO SrI Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

Scheda stampata il 3 Novembre 2025

CA 3C EN 8I	Cassettiera 3 cassetti interni al posto delle griglie prof. 800	€ 813.00 + IVA
CA 2C EN 8	Cassettiera refrigerata 2 cassetti prof. 800	€ 698.00 + IVA
CA 3C EN 8	Cassettiera refrigerata 3 cassetti prof. 800	€ 1123.00 + IVA