



LINEA TOP

Vetrina Maturazione Pesce 1400 lt

Cod. PE M 1400T V

€ 6.925,00 + IVA

Trasporto incluso

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

Dati prodotto

Classe climatica 4 / (30°C – 55%)

Dati tecnici

Volume lordo 1380 lt

Range temperatura ambiente +18°+25°C

Range temperatura utilizzo -15°+40°C

Range umidità 30% – 90%

Gas refrigerante R290

Potenza assorbita Min 560 W – Max 2500 W

Alimentazione 230V/1~/50Hz

Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH) 1440x800x2020 mm

Peso netto 160 Kg

Materiale interno / esterno Inox / Inox e preverniciato

Spessore isolamento 60 mm

Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia

Porta / Porte A triplo vetro autochiudenti con fermo

Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile

Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

Dati impianto

| | |
|-------------------------|--|
| Unità refrigerante | Monoblocco |
| Riscaldamento | Resistenza elettrica |
| Tipologia condensatore | Ventilato rame alluminio |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi |
| Evaporazione condensa | Resistenza elettrica |
| Sbrinamento | Gas caldo |
| Ventilazione interna | Motoventilatori supplementari per una ottimale uniformità della temperatura in cella |

Dati di gestione

| | |
|-------------|--|
| Controllo | Touch 7" |
| Allarmi | Acustico – Haccp |
| Funzioni | Freddo – Caldo – Mantenimento – Umidificazione – Deumidificazione – Allarmi via e-mail |
| Sonde | Spillone – Umidità |
| Connessione | Wi-Fi – Teleassistenza da remoto |
| Lingue | Italiano – Inglese – Spagnolo |



Dotazione

| | |
|---------------------|---|
| Griglie | 6 Griglie plastificate GN 530x650 mm |
| Guide | 6 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento |
| Piletta di scarico | Inclusa (predisporre scarico fognario o bacinella raccogli liquidi) |
| Umidificatore | Incluso (predisporre collegamento idrico con filtro anticalcare) |
| Generatore di ozono | Incluso |
| Illuminazione | Strip led |

Capacità

| | |
|-------------------|------------------------|
| Quantità prodotto | 300 Kg Pezzi anatomici |
|-------------------|------------------------|

Accessori

| | Codice | Descrizione | Prezzo |
|--|------------|------------------------------------|---------------|
|  | GR P 53x65 | Griglia plastificata GN 530x650 mm | € 33.00 + IVA |
|  | GR X 53x65 | Griglia inox GN 530x650 mm | € 76.00 + IVA |



GU 53x65

Coppia guide x griglia GN 530x650 mm

€ 24.00 + IVA



K SC

Serratura con chiave

€ 40.00 + IVA



BR X

Barra inox appendi alimenti

€ 12.00 + IVA



K 5R

Kit 5 ruote inox

€ 264.00 + IVA



CL NERO 14

Supplemento colore nero

€ 566.00 + IVA