



LINEA TOP

## Vetrina Maturazione Pesce 1400 lt

Cod. PE M 1400T V

€ 6.994,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

### Dati prodotto

Classe climatica 4 / (30°C – 55%)

### Dati tecnici

Volume lordo 1380 lt

Range temperatura ambiente +18°+25°C

Range temperatura utilizzo -15°+40°C

Range umidità 30% – 90%

Gas refrigerante R290

Potenza assorbita Min 560 W – Max 2500 W

Alimentazione 230V/1~/50Hz

### Dati costruttivi

Dimensioni (LxPxH) 1440x800x2020 mm

Peso netto 160 Kg

Materiale interno / esterno Inox / Inox e preverniciato

Spessore isolamento 60 mm

Angoli interni Arrotondati per una facile pulizia

Porta / Porte A triplo vetro autochiudenti con fermo

Guarnizione porta Magnetica, facilmente sostituibile

Piedini Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm

## Dati impianto

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Unità refrigerante      | Monoblocco   |
| Riscaldamento           | Resistenza elettrica   |
| Tipologia condensatore  | Ventilato rame alluminio   |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi   |
| Evaporazione condensa   | Resistenza elettrica   |
| Sbrinamento             | Gas caldo  |
| Ventilazione interna    | Motoventilatori supplementari per una ottimale uniformità della temperatura in cella |

## Dati di gestione

|             |  |
|-------------|--|
| Controllo   | Touch 7"   |
| Allarmi     | Acustico – Haccp   |
| Funzioni    | Freddo – Caldo – Mantenimento – Umidificazione – Deumidificazione – Allarmi via e-mail |
| Sonde       | Spillone – Umidità   |
| Connessione | Wi-Fi – Teleassistenza da remoto   |
| Lingue      | Italiano – Inglese – Spagnolo  |



## Dotazione

|                     |  |
|---------------------|--|
| Griglie             | 6 Griglie plastificate GN 530x650 mm                               |
| Guide               | 6 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento           |
| Piletta di scarico  | Inclusa (predispone scarico fognario o bacinella raccogli liquidi) |
| Umidificatore       | Incluso (predispone collegamento idrico con filtro anticalcare)    |
| Generatore di ozono | Incluso  |
| Illuminazione       | Strip led  |

## Capacità

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| Quantità prodotto | 300 Kg Pezzi anatomici |
|-------------------|------------------------|

## Accessori

|  | Codice     | Descrizione                        | Prezzo        |
|--|------------|------------------------------------|---------------|
|  | GR P 53x65 | Griglia plastificata GN 530x650 mm | € 33.00 + IVA |
|  | GR X 53x65 | Griglia inox GN 530x650 mm         | € 76.00 + IVA |



GU 53x65

Coppia guide x griglia GN 530x650 mm

€ 24.00 + IVA



K SC

Serratura con chiave

€ 40.00 + IVA



BR X

Barra inox appendi alimenti

€ 12.00 + IVA



K 5R

Kit 5 ruote inox

€ 264.00 + IVA



CL NERO 14

Supplemento colore nero

€ 566.00 + IVA