RISTODIRETTO Srl Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com



LINEA EASY

# Vetrina Stagionatura Formaggi 700 lt

Cod. CA S 700E V

€ 3.067,00 + IVA

- Tutti i prodotti sono Made in Italy
- Vendita diretta senza intermediari
- Prodotti ad alta efficienza energetica
- Supporto nella scelta della macchina più idonea
- Supporto nel primo avviamento e nell'assistenza

## **Dati prodotto**

Classe climatica  $4 / (30^{\circ}\text{C} - 55\%)$ 

#### Dati tecnici

| Volume lordo               | 630 lt                |
|----------------------------|-----------------------|
| Range temperatura ambiente | +18°+25°C             |
| Range temperatura utilizzo | -2°+25°               |
| Range umidità              | 30% - 95%             |
| Gas refrigerante           | R290                  |
| Potenza assorbita          | Min 238 W - Max 750 W |
| Alimentazione              | 230V/1~/50Hz          |

#### **Dati costruttivi**

| Dimensioni (LxPxH)          | 720x800x2020 mm   |
|-----------------------------|---|
| Peso netto                  | 80 Kg   |
| Materiale interno / esterno | Inox / Inox e preverniciato   |
| Spessore isolamento         | 60 mm   |
| Angoli interni              | Arrotondati per una facile pulizia  |
| Porta / Porte               | A triplo vetro autochiudente con fermo, reversibile con cerniera a destra |
| Guarnizione porta           | Magnetica, facilmente sostituibile  |
| Piedini                     | Acciaio inox regolabili in altezza 150 – 210 mm                           |



#### RISTODIRETTO Srl Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

|       | •  | •   | -    |
|-------|----|-----|------|
| 112tı | ım | กเว | nta  |
| Dati  |    | via | IILU |
|       |    |     |      |

| Unità refrigerante      | Monoblocco   |  |  |
|-------------------------|--|--|--|
| Riscaldamento           | Resistenza elettrica   |  |  |
| Tipologia condensatore  | Ventilato a filo autopulente                                       |  |  |
| Trattamento evaporatore | Cataforesi   |  |  |
| Evaporazione condensa   | Gas caldo  |  |  |
| Sbrinamento             | Gas caldo  |  |  |
| Ventilazione interna    | Canalizzata per una ottimale uniformità della temperatura in cella |  |  |
| Dati di gestione        |  |  |  |
| Controllo               | Display elettronico  |  |  |
| Allarmi                 | Acustico   |  |  |
| Funzioni                | Freddo - Caldo - Mantenimento - Deumidificazione                   |  |  |
| Sonde                   | Umidità  |  |  |
| Dotazione               |  |  |  |
| Griglie                 | 2 Griglie plastificate GN 530×650 mm                               |  |  |
| Guide                   | 2 Coppie guide "antitaglio" con sistema antiribaltamento           |  |  |
| Capacità                |  |  |  |
| Quantità prodotto       | 120 Kg Formaggi  |  |  |

### **Accessori**

| Codice     | Descrizione                          | Prezzo         |
|------------|--------------------------------------|----------------|
| GR P 53x65 | Griglia plastificata GN 530x650 mm   | € 33.00 + IVA  |
| GR X 53x65 | Griglia inox GN 530x650 mm           | € 76.00 + IVA  |
| GU 53x65   | Coppia guide x griglia GN 530x650 mm | € 24.00 + IVA  |
| KSC        | Serratura con chiave                 | € 40.00 + IVA  |
| КОΖ        | Generatore di ozono                  | € 404.00 + IVA |



RISTODIRETTO SrI Via Manozzini 16 62024 Matelica (MC) P.IVA e C.F: 02067370433

Tel: +39 347 390 2038 info@ristodiretto.com www.ristodiretto.com

Scheda stampata il 4 Novembre 2025

